

# ДОГОВОР

## за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, 12.07.2019г., в гр. Пловдив, между:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А, ЕИК: 000463379 и номер по ЗДДС BG000463379, представлявано от д-р Парашкев Цветков, в качеството на Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,  
и

„Медицинска техника инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1750, район р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ/~~регистрационен номер или друг идентификационен жод~~ 831641528 и ДДС номер BG831641528, представлявана от инж. Йонка Христова Гетова – Христанова, в качеството на Управител,  
наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 111 от 27.06.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД по обособени позиции“, за обособена позиция № 29.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


**Чл. 1** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Сервизно обслужване на апаратура за изследвания в отделение по Клинична патология, наричани за краткост „Услугите“.

**Чл. 2** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 3** В срок до 5 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

### СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 4 (1)** Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.



**Чл. 5** Срокът на Договора е една година, считано от датата на сключването му или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 7, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както са посочени в Техническото предложение – Приложение № 2.

**Чл. 6** Мястото на изпълнение на Договора е "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, База I находяща се в гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15а и База II находяща се в гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" № 2А.

## **ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 7 (1)** За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 4 980,00 (четири хиляди деветстотин и осемдесет лева) лева без ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“) съгласно посочената обща стойност в Ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна, Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

**Чл. 8** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

- чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5-то число на месеца, следващ отчетния период – в срок до 60 (*шестдесет*) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период.

**Чл. 9 (1)** Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. месечен отчет, приложен към всяка фактура, удостоверяваща извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответния отчетен период услуги по изпълнение на настоящия договор, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Техническите спецификации;

2. фактура за дължимата сума от Цената за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 60 (*шестдесет*) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

**Чл. 10 (1)** Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбанк АД, гр. София, клон Централен

BIC: UNCR BGSF

IBAN: BG09 UNCR 7630 1000 0431 12

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 11 (1)** Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (*петнадесет*) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 60 (*шестдесет*) дни от подписването на приемно-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

### Гаранция за изпълнение

**Чл. 12** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 149,40 (сто четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

**Чл. 13** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД – „Общинска банка“ АД,

IBAN: BG21 SOMB 9130 1010 1605 01,

BIC: SOMB BGSF.

**Чл. 14 (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 15 (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 16 (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на всички задължения на Страните по Договора, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;



3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 17** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 18** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 8 (осем) работни дни след влизане в сила на настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 19** В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 20** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

**Чл. 21** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 22** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

## **Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 23** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

**Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по 14 и 15 ЗОП (ако е приложимо).

**Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него изследвания или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от извършените услугите, в съответствие с уговореното в чл. 34 от Договора;
5. да не приеме някои от извършените услуги в съответствие с уговореното в чл. 34 от Договора.

**Чл. 26 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки от отчетите, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 18- 22 от Договора;

**Чл. 27 Специални права и задължения на Страните за изпълнение на услугите по обществената поръчка:**



1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последния не е в състояние да изпълни точно задълженията си по осъществяване на ремонтната дейност в посочените срокове.
2. Възложителят има право да развали настоящия договор едностранно, ако Изпълнителят не отстрани два пъти и повече в договорения срок възникнала повреда, както и при забава на Изпълнителя за отстраняване на повреда повече от 10 работни дни.
3. Възложителят има право да развали настоящия договор едностранно, ако се установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на Изпълнителя.
4. Възложителят се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея.

## **ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 28** Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира с месечен отчет, приложен към всяка фактура, удостоверяваща извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответния отчетен период изследвания по изпълнение на настоящия договор, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложени към него копия от бланките за назначаване на изследвания съгласно Техническите спецификации.

**Чл. 29** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в резултат на което резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 30 (1)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани два или повече пъти в договорения срок настъпила повреда, той дължи неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на договора.

**(2)** При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, за отстраняване на повреда, без необходимост от резервни части, с повече от 48 часа или при необходимост от доставка на резервни части с повече от 7 работни дни, той дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на договора.

**(3)** При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи пълните разходи за отстраняване на причинената вреда, както и неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на договора.

**(4)** При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размера по чл.86 Закона за задълженията и договорите върху дължимата сума, но не повече от 3% (три процента) от тази сума.

**Чл. 31** При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

**Чл. 32** При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Стойността на Договора. Не е виновно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ невъзможността му да заплаща услугите предмет на настоящия договор.

**Чл. 33** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

**Чл. 34** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 35 (1)** Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

**(2)** Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

**Чл. 36 (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

**(2)** За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:


1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 8 (осем) работни дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 15 (петнадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

**Чл. 37** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 38** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
  - а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изследвания изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
  - в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.



**Чл. 39** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

**Чл. 40 (1)** Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

(2) Съгласно условията на документацията за обществената поръчка, се предвижда възможност за подновяване на договора, включващо повторение на услугите за срок от 12 (дванадесет) месеца, със същия обем и същата прогнозна стойност при следните условия:

а) настоящият договор може да бъде еднократно подновен, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от услугите, предмет на договора;

б) подновяването може да бъде иницирано от Възложителя при възникване на обстоятелствата по чл. 5;

в) подновяването включва повторение на всички дейности по предмета на договора, при същите условия, за срок от 12 (дванадесет) месеца, обем и същата обща стойност от условията по настоящия договор;

г) в случаите на подновяване, максималната обща стойност по чл. 2, ал. 1, с включено подновяване, не може да надвишава 9 960,00 (девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) лв. без ДДС, а максималният срок по чл. 5, с включено подновяване е 24 месеца.

д) подновяването се осъществява единствено при отправено възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, в което е посочена началната дата на изпълнение. Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.

## **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

### Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 41 (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

### Спазване на приложими норми

**Чл. 42** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

### Конфиденциалност

**Чл. 43 (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквото и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи

или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

#### Публични изявления

**Чл. 44** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

#### Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 45** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора/и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

#### Изменения

**Чл. 46** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

#### Непреодолима сила

**Чл. 47 (1)** Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.



(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

#### Нищожност на отделни клаузи

**Чл. 48** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

#### Уведомления

**Чл. 49 (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А

Тел.: 0894494718

Факс: 032/64 43 88

e-mail: [onkodis\\_plovdiv@abv.bg](mailto:onkodis_plovdiv@abv.bg)

Лице за контакт: Георги Бангиев

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1750, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. „Димитър Моллов“/

Тел.: 0887/ 57 04 92

Факс: 02/462 71 28

e-mail: [service@mte-bg.com](mailto:service@mte-bg.com)

Лице за контакт: инж. Веселин Генчев

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите

на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

#### Приложимо право

**Чл. 50** Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

#### Разрешаване на спорове

**Чл. 51** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

#### Екземпляри

**Чл. 52** Този Договор се състои от 11 страници и е изготвен и подписан в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### Приложения:

**Чл. 53** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Управител: .....

**Д-р Парашкев Цветков**

Гл. Счетоводител: .....

**Красимир Тодоров**

Съгласувал: .....

**Петя Гавазова – ръководител звено ОП**

Изготвил:

Юрисконсулт: .....

**Мария Шишкова**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Управител: .....

**инж. Йонка Гетова-Христанова**

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Сервизно обслужване на медицинска техника на „Комплексен Онкологичен Център - Пловдив“ ЕООД по обособени позиции:

| №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ                                                                                               | Брой апарати | Отделение | Местоположение | Минимален брой годишни профилактики/ технически прегледи |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>Обособена позиция №1:</b> Сервизно обслужване на Мултимодален линейен ускорител за фотонна и електронна терапия модел "Слас IX", система за лъчепланиране на терапия модел „Eclipse" в едно с онкологична информационна система модел Arka, производител „Вариан Медикал Систем" – САЩ, в стойността на сервизното обслужване е включено доставка и подмяна на резервни части без вакуумни елементи.</p> |                                                                                                                 |              |           |                |                                                          |
| <b>МОДУЛИ И СИСТЕМИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |              |           |                |                                                          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ПРОВЕРОВЪЛЕН МОДУЛ:</b>                                                                                      |              | Лъчение   | БАЗА II        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Преглед на log файловете за състоянието на ускорителя и получаване на информация за проблемни с блокировките; |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Проверка на вълкур на МУ брояча на конзолата;                                                                 |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Подготовка за РМ на машината на 3 месеца;                                                                     |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Проверка на действието на аварийните бълони;                                                                  |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Проверка на аварийното дистанционноуправление;                                                                |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Тестване на действието на flow switch;                                                                        |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Инспекция на водната система и почистване на филтрите;                                                        |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Почистване на въздушните филтри;                                                                              |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Инспекция и почистване на ускорителя;                                                                         |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Инспекция и почистване на модулятора;                                                                         |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Инспекция и почистване на генерито;                                                                           |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Проверка на водното охлаждане;                                                                                |              |           |                | 6 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Смяна на водата и филтрите;                                                                                   |              |           |                | 1 година                                                 |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>STAND МОДУЛ:</b>                                                                                             |              | Лъчение   | БАЗА II        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Охлаждащите вентилатори;                                                                                      |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Въздушната система;                                                                                           |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Параметрите на водната система - на 3 месеца;                                                                 |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Стойностите на измервателните уреди;                                                                          |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • На помпата и стойностите на напрежението;                                                                     |              |           |                | 3 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Стойността на KSD шут;                                                                                        |              |           |                | 6 месеца                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Радиочестотния драйвер и параметрите на микрона;                                                              |              |           |                | 6 месеца                                                 |

|   |                                                                                                                            |  |             |         |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|----------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SF6 регулатора и блокировките ;</li> </ul>                                        |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Горната граница на температурата на водата;</li> </ul>                            |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Насищане на клистрона ;</li> </ul>                                                |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нивото на маслото в Pulse tank ;</li> </ul>                                       |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• На системите на действие на СВЧ и въртене на гентрито ;</li> </ul>                |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• На противотежестните болтове ;</li> </ul>                                         |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мотора на задвижване на гентрито.</li> </ul>                                      |  |             |         | годишно  |
| 3 | ГЕНТРИ МОДУЛ:                                                                                                              |  |             | БАЗА II |          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабели и връзки ;</li> </ul>                                                      |  | Лъчелечение |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Solenoid Valves;</li> </ul>                                                   |  |             |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ВМАГ - стойности на напрежението ;</li> </ul>                                     |  |             |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стойности на напрежението на соленойда ;</li> </ul>                               |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Превключвателя на енергияте ;</li> </ul>                                          |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основната защита на ВМАГ ;</li> </ul>                                             |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Блока на движение на мишената ;</li> </ul>                                        |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Коруселното пространство;</li> </ul>                                              |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Носещите части на каруселта ;</li> </ul>                                          |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Носещите части на гентрито.</li> </ul>                                            |  |             |         | 2 години |
| 4 | МОДУЛ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПУШКА:                                                                                               |  |             | БАЗА II |          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Светлини ;</li> </ul>                                                             |  | Лъчелечение |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверка и почистване на задвижващия механизъм на електронната пушка ;</li> </ul> |  |             |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметрите на електронната пушка - годишно</li> </ul>                            |  |             |         | годишно  |
| 5 | МОДУЛАТОРЕН МОДУЛ:                                                                                                         |  |             | БАЗА II |          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Действие на охлаждащите вентилатори;</li> </ul>                                   |  | Лъчелечение |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• На HV Slow-Vac ;</li> </ul>                                                       |  |             |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електрическите параметри на модулятора.</li> </ul>                                |  |             |         | 6 месеца |
| 6 | АКСЕСОАРИ:                                                                                                                 |  |             | БАЗА II |          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електронните апликатори;</li> </ul>                                               |  | Лъчелечение |         | 3 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Механичните клинове .</li> </ul>                                                  |  |             |         | 3 месеца |
| 7 | КОЛИМАТОР И МОДУЛ НА БЛОКИРОВКА НА ЛЪЧЕВИЯ СНОП:                                                                           |  |             | БАЗА II |          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Горен и долен колиматор ;</li> </ul>                                              |  | Лъчелечение |         | 6 месеца |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Въртене на колиматора ;</li> </ul>                                                |  |             |         | годишно  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Задвижване на колиматора и сензорните превключватели;</li> </ul>                  |  |             |         | 6 месеца |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |             |         |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Смазка на крушката на светлинното поле.                                                                                               |       |             |         | годишно                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Стопера на лъчите.                                                                                                                    |       |             |         | 6 месеца                                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                   | МОДУЛ ПАЦИЕНТНА МАСА:                                                                                                                   |       | Лъчелечение | БАЗА II |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Почистяване и проверка на вертикалното движение:                                                                                      |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Надлъжно и напречно движение на масата:                                                                                               |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Верификация на превключвателите на движение:                                                                                          |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Дисбалансиране, изравняване, странични панели и крушки:                                                                               |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Водене на масата.                                                                                                                     |       |             |         | годишно                                                                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                   | КОНЗОЛЕН МОДУЛ:                                                                                                                         |       | Лъчелечение | БАЗА II |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Действието на охлаждащите вентилатори:                                                                                                |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Основен тунинг на лъчевия сноп:                                                                                                       |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Параметри на конзолата:                                                                                                               |       |             |         | 6 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Мощност на дозата в зависимост от възра на завъртане на гентрито.                                                                     |       |             |         | годишно                                                                                                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | МОДУЛ WBAP-UP:                                                                                                                          |       | Лъчелечение | БАЗА II |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Ваксир на конзолната програма:                                                                                                        |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Струшна проверка:                                                                                                                     |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Ревизия на препоръките за Follow - up.                                                                                                |       |             |         | 3 месеца                                                                                                           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПЛАНИРАЩА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМИ                                                                                                       |       | Лъчелечение | БАЗА II |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Проверка на софтуера:                                                                                                                 |       |             |         | При нужда                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Очистяване на сервизни проблеми:                                                                                                      |       |             |         |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Вмрежда на софтуера на планиращата система                                                                                            |       |             |         |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                 |       |             |         |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 1                                                                                             |       |             |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 336000.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 672000.00 лв. без ДДС |
| Обособена позиция №2: Сервизно обслужване на Спирален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, модел Toshiba – Aquilion RXL, производител „Toshiba“ – Япония - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части. |                                                                                                                                         |       |             |         |                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Спирален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, модел Toshiba – Aquilion RXL, T5X-101A/UC, производител „Toshiba“ – Япония. | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II | 2                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                 |       |             |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 5900.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 11800.00 лв. без ДДС    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 2                                                                                             |       |             |         |                                                                                                                    |

Обособена позиция №3: Сервизно обслужване на Лазерни системи - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                             |                                                                                      |                                                                                                                |             |         |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 1                                           | Лазерни системи А2) – NORUS SV, производител „AZG“ – Франция                         | 1 бр.                                                                                                          | Лъчелечение | БАЗА II | през 2 месеца |
| 2                                           | Лазерна система LAV ASTOR производител „LAV Laser“ – Германия, /при Линнен Ускрител/ | 1 бр.                                                                                                          | Лъчелечение | БАЗА II | 12            |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 |                                                                                      | Прогнозна стойност за 12 месеца : 3500.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 7000.00 лв. без ДДС |             |         |               |

Обособена позиция №4: Сервизно обслужване и калибриране на Дозиметрична апаратура за радиационен контрол - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |       |             |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|---|
| Дозиметрична апаратура за радиационен контрол, производител РТУ – Германия състоеща се от: |                                                                                                                                                                                                                    | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II | 2 |
| 1                                                                                          | Моторизирани 3D - Воден Фантом за автоматично титриране на лъчени снопове.                                                                                                                                         |       |             |         |   |
| 1.1                                                                                        | MR3-M воден фантом - 1981167                                                                                                                                                                                       | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.2                                                                                        | резервоар от плексиглас с размери 60х60х50 см                                                                                                                                                                      | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.3                                                                                        | Базов комплект TPUFG-1981150                                                                                                                                                                                       | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.4                                                                                        | Придавяващ механизъм за движение по 3 взаимоперпендикулярни оси T41022.1.021                                                                                                                                       | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.5                                                                                        | SCANNIT T41024 - електромеханична подвижна количка                                                                                                                                                                 | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.6                                                                                        | воден резервоар 190 л. и електроуправлявана помпа                                                                                                                                                                  | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.7                                                                                        | Модул за управление TBA T41013                                                                                                                                                                                     | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 1.8                                                                                        | TBA scintel резидент                                                                                                                                                                                               |       | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2                                                                                          | Набор йонизационни камери, пълни аксесори (държатели за воден фантом и равновесни шипки за босо стапа лъчи и 5 и 18 MV скритачно лъчение) и сертифицират за калибриране в почвата доза във вода за босо включваща: |       | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.1                                                                                        | PirPoint chamber 0.03 cm3 TWA31015: първоно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена                                                                                                              | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.2                                                                                        | 36 mm дръжка за закрепване                                                                                                                                                                                         | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.3                                                                                        | Farmer type chamber 0.6 cm3 TWA30013: Акрилна/алуминиева първоно защитено терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод.                                                                   | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.4                                                                                        | Scintiflex 0.3 cm3 ion chamber TWA31013: Първоно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод.                                                                                   | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.5                                                                                        | Roos electron chamber 0.35 cm3 TWA34001: Първоно защитена плоскостранна, акрилна терапевтична камера                                                                                                               | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 2.6                                                                                        | Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3 TWA34045: плоскостранна, поли-етиленова терапевтична камера                                                                                                              | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 3                                                                                          | Софтуер за изпълнение на относителни измервания на характеристиките на лъчевите снопове с възможност за анализиране на данните/апаратура за Абсолютна дозиметрия.                                                  |       | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 3.1                                                                                        | MERNUSTO ms2; управляващ софтуер S080045                                                                                                                                                                           | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 3.2                                                                                        | MERNUSTO ms3 - Plato option; софтуерен интерфейс модул                                                                                                                                                             | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 4                                                                                          | TANDEM T10016: Бърз дигитален дозиметър, TanSoft S080028, Софтуер за връзка с компютър и работа с двуканален електрометър TANDEM.                                                                                  | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 5                                                                                          | Дозиметрична апаратура за Абсолютна дозиметрия.                                                                                                                                                                    |       | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 5.1                                                                                        | Еталонен дозиметър UNIDOS webline T10022.                                                                                                                                                                          | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |
| 5.2                                                                                        | Модер за дозиметър UNIDOS                                                                                                                                                                                          | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |   |

|      |                                                                                                                                  |       |             |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--|
| 5.3  | Gamma type chamber 0.6 cm <sup>3</sup> TW30013. Акрилна/алуминиева напълно защитена терапевтична йонизационна камера             | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 5.4  | Advantest-Markus electron chamber 0.02 cm <sup>3</sup> TW34045. плоскопаралелна поли-етиленова терапевтична йонизационна камера. | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 5.5  | W20W T26302.1.001 -20W/Удължителен кабел 20 м детектор до дозиметър, система на свързване TMS.                                   | 4 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 5.6  | ORUS20 TMR 1991385. Цифров прецизен борометър                                                                                    | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 5.7  | Цифров термометър модел 175 1991006                                                                                              | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 6    | Дозиметрична апаратура за Относителна Дозиметрия.                                                                                |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 6.1  | Semilux 0.125 cm <sup>3</sup> TW31010. терапевтична йонизационна камера                                                          | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 6.2  | Ryborit chamber 0.015 cm <sup>3</sup> TW31014. терапевтична йонизационна камера                                                  | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 7    | 1A48 1981099- едномерна линейна матрица от 47 йонизационни камери за работа във воден<br>- MULTIDOS<br>- MULTIDOS Extender ME 48 | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 8    | RM3 T29572 водонепроницаем фантом                                                                                                | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 9    | QUICKCHECK webline 1981975 автоматично устройство за ежедневни проверки на основните параметри на линейен ускорител.             | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 10   | СВСТ 062MA Фантом за електронни плътности                                                                                        | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 11   | IMAT T40015 верификационен фантом за глава/Шия                                                                                   | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 12   | OSTAVIUS II 1981 298: системата верификация при IMAT и томография<br>• Детектор 729                                              | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 12.1 | • Детектор интерфейс 4000                                                                                                        | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 12.2 | OSTAVIUS фантом                                                                                                                  | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 12.3 | VeriSoft - софтвер                                                                                                               | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 12.4 | Компютър - LENOVO                                                                                                                | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13   | Комплект за In vivo дозиметрия. Съдържащ:                                                                                        |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.1 | UVODOST10018 - 12 входов(канален) дозиметър за полупроводникови детектори                                                        | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.2 | In-vivo T60010MR-4 - полупроводников детектор фотонно лъчение 5-13 MV,                                                           | 4 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.3 | In-vivo T60010MR-4 - полупроводников детектор, фотонно лъчение 13-25 MV                                                          | 4 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.4 | In-vivo T60010ER-4 - полупроводников детектор, за анисокотрипно електронно лъчение (4-30 MeV)                                    | 4 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.5 | T15009 - Модул за свързване на детектори 12 x VMS                                                                                | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.6 | T26024-20 - Cable за връзка между UVODOS/MULTIDOS и Модул за свързване на детектори 12 x VMS.                                    | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.7 | UVISOFT 2.0 S090004. Windows софтвер за In-vivo дозиметрия с MULTIDOS, UVODOS или UVODOS E.                                      | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 13.8 | T40018.1.602 Калибрационен адаптер "S"                                                                                           | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 14   | Компютърна Система за сканиране и анализ на Гафровни филми за контрол на качеството и пренемателни изпитания, състояща се от:    |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 14.1 | 1991270 - EPSON Expression 10000XL. Аз цветен скенер (8568 40 dpi) за изпозаване с ГАФРОМАТОГРАФСКИ EVI films.                   | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 14.2 | S080045. 004 - Orion FilmAnalysis for MERTUSIO tms2 : Софтверен модул за оценяване на радиографски филми.                        | 1 бр. | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 14.3 | 614A99BA687 GAFCHROMIC EVT2 Vx10 гафровни филми                                                                                  |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |
| 14.4 | КОМПЮТЪР - LENOVO B590                                                                                                           |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |
|      | /гаранцията изтича на 12.08.2017 г./                                                                                             |       | Лъчелечение | БАЗА II |  |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|---|
| 2                                                                                                                                                                                       | Дозиметър РН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 бр.      | Лъчение              | БАЗА II | 2 |
| Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 4                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| Обособена позиция №5: Сервизно обслужване на апаратура за разварване на цитостатици                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| 1                                                                                                                                                                                       | Медицинска апаратура за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други съпоставящи медикаменти, вливателници                                                                                                                                                                                                                 | Включваща: |                      |         | 1 |
| 1.1                                                                                                                                                                                     | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранично обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминване на персонал между зони с различна чистота. Модел: EAS-1A, производител - ESCO - Сингапур.                                                                                                                                          | 1 бр.      | Болнична аптека      | БАЗА II |   |
| 1.2                                                                                                                                                                                     | Шлюз за продукти без обдухване за преминване на продуктите между зони с различна чистота. Модел: EFB-S616161-11, производител - ESCO - Сингапур.                                                                                                                                                                                                     | 2 бр.      | Болнична аптека      | БАЗА II |   |
| 1.3                                                                                                                                                                                     | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (Съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. Модел: ISOCEAN (HPL-6N1-3), производител - ESCO - Сингапур.                                                                       | 1 бр.      | Болнична аптека      | БАЗА II |   |
| 1.4                                                                                                                                                                                     | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II). Модел: STUCCULTURE 6AL, производител - ESCO - Сингапур. Модулна система за дозiranje ISIMIX - Производител - ESCO - Сингапур. Специализирана програма "Curo", производител: CIS Oncology (Freitagel, Англия/Германия) | 1 бр.      | Болнична аптека      | БАЗА II |   |
| Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 5                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| Обособена позиция №6: Сервизно обслужване на апаратура за разварване на цитостатици                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| 1                                                                                                                                                                                       | Камина за разварване на цитостатици "Stozite 2000" производител Fazel, Израел                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 бр.      | Болнична аптека      | БАЗА II | 1 |
| Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 6                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| Обособена позиция №7: Сервизно обслужване на диагностична апаратура за Образна диагностика - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| 1                                                                                                                                                                                       | Графично-счупен апарат „ВМI ВTR 20“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА II | 2 |
| 2                                                                                                                                                                                       | Малко рафски рентгенов апарат „ВМI МIADU“                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА II | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                       | Подвижен графичен рентгенов апарат тип Кугел „History 4“                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 бр.      | Хирургично отделение | БАЗА I  | 2 |
| 4                                                                                                                                                                                       | Система за дигитализация AGFA с макетграфска станция и сух медицински принтер AGFA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА II | 2 |
| 5                                                                                                                                                                                       | Диагностична станция с монитор OR Technology с RACS сървър OR Technology                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА II | 2 |
| 6                                                                                                                                                                                       | Екograфски апарат модел „SONOSCAPE“ MSI с принтер модел „MITSUBISHI“                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 7                                                                                                                                                                                       | Екograфски апарат модел „SLE-401“ с принтер модел „SONY“                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 8                                                                                                                                                                                       | Екograфски апарат модел „SIEMENS SONOLINE“ SI-250 MSI с принтер модела „MITSUBISHI“                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 9                                                                                                                                                                                       | Екograфски апарат модел „PHILIPS“ HD9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 10                                                                                                                                                                                      | Екograфски апарат модел „PHILIPS“ SLEAP VIEW 350 с абдоминален трансдусер за дигитален ехограф с цветен доплер- конвенен тип сер. № 030W16                                                                                                                                                                                                           | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА II | 2 |
| 11                                                                                                                                                                                      | Екograфски апарат модел „SIEMENS“ DENSI UC 750KT с принтер модел „MITSUBISHI“                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 12                                                                                                                                                                                      | Екograфски апарат модел SONOSCAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 13                                                                                                                                                                                      | Екograф SONOSCAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 14                                                                                                                                                                                      | Екograф SONOSCAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| 15                                                                                                                                                                                      | Екograф SAMUNG SOPRANO ACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 бр.      | Образна диагностика  | БАЗА I  | 2 |
| Забележка: За обслужването се изисква персонал с определена професионална компетентност                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 7                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |
| Прогнозна стойност за 12 месеца : 4236.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 8472.00 лв. без ДДС                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |         |   |



|                                              |                          |       |                                                    |         |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                            | Инфузионни помпи         | 6 бр. | ОАИЛ                                               | База I  |                                                                                                                |
| 6                                            | Инфузионни помпи ST 1000 | 2 бр. | ОАИЛ                                               | База I  |                                                                                                                |
| 7                                            | Инфузионна помпа         | 2 бр. | гастроентерология<br>онкология и                   | База II |                                                                                                                |
| 8                                            | Инфузионна помпа         | 1 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и хематология | База II |                                                                                                                |
| 9                                            | Инфузионни помпи         | 3 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и педиатрия   | База II |                                                                                                                |
| 10                                           | Перфузор                 | 1 бр. | гастроентерология                                  | База II |                                                                                                                |
| 11                                           | Перфузор                 | 2 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и хематология | База II |                                                                                                                |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 |                          |       |                                                    |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1604.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 3208.00 лв. без ДДС |

ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №12 Сервизно обслужване на операционна техника - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                              |                                       |       |                                                     |         |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | Хистероскопски апарат за операции     | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 2                                            | Електронож „Кентамед“                 | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 3                                            | Радионож „Кентамед“                   | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 4                                            | Електронож с дигишу и дюкметрова      | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 5                                            | Лъчковоскоп МС/ NIOSH                 | 1 бр. | Хирургично отделение                                | База I  |                                                                                                                |
| 6                                            | Екаторъор с фиброоптичен светловод    | 1 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 7                                            | Електронож ЕРВЕ                       | 1 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 8                                            | Електронож Кентамед                   | 1 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 9                                            | Електронож ОЯМЕД БР 400               | 1 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 10                                           | Електронож ВЕСИТОЛ                    | 1 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 11                                           | Електронож                            | 1 бр. | Кожен кабинет                                       | База I  |                                                                                                                |
| 12                                           | Електрокоагулатор                     | 2 бр. | Гинекологичен кабинет                               | База I  |                                                                                                                |
| 13                                           | Електрокоагулатор                     | 1 бр. | УНГ кабинет                                         | База I  |                                                                                                                |
| 14                                           | Електрокоагулатор                     | 1 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и дерматология | База II |                                                                                                                |
| 15                                           | Аспирационна помпа JE 2000            | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 16                                           | Аспирационна помпа „Атмос“            | 1 бр. | Гинекологично отделение                             | База I  |                                                                                                                |
| 17                                           | Аспирационна помпа                    | 1 бр. | Хирургично отделение                                | База I  |                                                                                                                |
| 18                                           | Аспирационна помпа                    | 1 бр. | УНГ кабинет                                         | База I  |                                                                                                                |
| 19                                           | Аспирационна помпа                    | 1 бр. | Гастроентерологичен кабинет                         | База I  |                                                                                                                |
| 20                                           | Аспирационни помпи                    | 1 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и педиатрия    | База II |                                                                                                                |
| 21                                           | Вакуум регулатори с вакуум инсталация | 2 бр. | отделение по медицинска<br>онкология и педиатрия    | База II |                                                                                                                |
| 22                                           | Аспиратор за течности и газ           | 3 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| 23                                           | Лабригоскопи                          | 3 бр. | Операционна                                         | База I  |                                                                                                                |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 |                                       |       |                                                     |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 2750.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 5500.00 лв. без ДДС |

ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №13 Сервизно обслужване на ЕКГ апарати - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|   |                                 |       |                         |         |  |
|---|---------------------------------|-------|-------------------------|---------|--|
| 1 | ЕКГ Флуида                      | 1 бр. | Гинекологично отделение | База I  |  |
| 2 | ЕКГ апарати                     | 2 бр. | Възрешни кабинети в ДКБ | База I  |  |
| 3 | ЕКГ апарат SCHILLER             | 1 бр. | Възрешни кабинети в ДКБ | База I  |  |
| 4 | Шестканален ИКГ апарат „Фоксда“ | 1 бр. | Пъчение                 | База II |  |

|                                              |                       |       |                                                       |         |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                            | ЕКГ апарат            | 3 бр. | отделение по медицинска онкология и гастроентерология | Б333 II |                                                                                                               |
| 6                                            | ЕКГ апарат "SCHILLER" | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и хематология       | Б333 II |                                                                                                               |
| 7                                            | ЕКГ апарат "Ekonet"   | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и хематология       | Б333 II |                                                                                                               |
| 8                                            | ЕКГ апарат "Motorola" | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и хематология       | Б333 II |                                                                                                               |
| 9                                            | ЕКГ апарат ЕМАН       | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и дерматология      | Б333 II |                                                                                                               |
| 10                                           | ЕКГ апарат Шимер АГ-1 | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и дерматология      | Б333 II |                                                                                                               |
| 11                                           | ЕКГ апарати           | 3 бр. | отделение по медицинска онкология и пульмология       | Б333 II |                                                                                                               |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 |                       |       |                                                       |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 880.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1760.00 лв. без ДДС |

**ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №14** Сервизно обслужване на гастроентерологична техника - в стойността на абонаментното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                              |                               |       |                             |        |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | Гастроскоп с осветително тяло | 1 бр. | гастроентерологичен кабинет | Б333 I |                                                                                                              |
| 2                                            | Колоноскоп с осветително тяло | 1 бр. | гастроентерологичен кабинет | Б333 I |                                                                                                              |
| 3                                            | Рентгоскоп с осветително тяло | 1 бр. | гастроентерологичен кабинет | Б333 I |                                                                                                              |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 |                               |       |                             |        | Прогнозна стойност за 12 месеца : 414.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 828.00 лв. без ДДС |

**ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №15** Сервизно обслужване на лабораторна техника и изследвания - в стойността на сервизното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                              |                           |       |                                                       |         |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | Апарат за дестилерна вода | 1 бр. | Гинекологично отделение                               | Б333 I  |                                                                                                               |
| 2                                            | Компютър с монитор        | 2 бр. | Гинекологични кабинети - ДКС                          | Б333 I  |                                                                                                               |
| 3                                            | Цитоскоп                  | 1 бр. | Урологичен кабинет - ДКС                              | Б333 I  |                                                                                                               |
| 4                                            | Аудиометър                | 1 бр. | УНГ кабинет                                           | Б333 I  |                                                                                                               |
| 5                                            | Отоскоп "GIMALLI"         | 1 бр. | УНГ кабинет                                           | Б333 I  |                                                                                                               |
| 6                                            | Центрофула за кръв        | 2 бр. | отделение по медицинска онкология и гастроентерология | Б333 II |                                                                                                               |
| 7                                            | Дерматоскоп Heine         | 1 бр. | отделение по медицинска онкология и дерматология      | Б333 II |                                                                                                               |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 |                           |       |                                                       |         | Прогнозна стойност за 12 месеца : 737.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1474.00 лв. без ДДС |

**ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №16** Сервизно обслужване на техника за рехабилитация - в стойността на абонаментното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|                                              |                           |       |                              |        |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | Ръчен флебопрес           | 6 бр. | Рехабилитационен кабинет ДКС | Б333 I |                                                                                                              |
| 2                                            | Крачен флебопрес          | 3 бр. | Рехабилитационен кабинет ДКС | Б333 I |                                                                                                              |
| 3                                            | Масажна система флебопрес | 2 бр. | Рехабилитационен кабинет ДКС | Б333 I |                                                                                                              |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 |                           |       |                              |        | Прогнозна стойност за 12 месеца : 420.00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 840.00 лв. без ДДС |

**ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 17** Сервизно обслужване на микроскопи - в стойността на абонаментното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.

|   |           |       |                                      |         |  |
|---|-----------|-------|--------------------------------------|---------|--|
| 1 | Микроскоп | 7 бр. | Отделение по гинекологична патология | Б333 II |  |
|---|-----------|-------|--------------------------------------|---------|--|

|                                                                                                                                      |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                    | Иммуноскон                                                                     | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 240,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 480,00 лв. без ДДС   |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 Сервизно обслужване на Биохимичен анализатор Dimension Xpand Plus - Сименс</b>                             |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Биохимичен анализатор Dimension Xpand Plus - Сименс                            | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1400,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2800,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 Сервизно обслужване на Иммунологичен анализатор Advia Centaur CP - Сименс</b>                              |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Иммунологичен анализатор Advia Centaur CP - Сименс                             | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1400,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2800,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 Сервизно обслужване на Иммунологичен анализатор ADA-600II - Tosoh Instruments</b>                          |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Иммунологичен анализатор ADA-600II - Tosoh Instruments                         | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1400,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2800,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 Сервизно обслужване на Глюкоанализатор Biosen C_LINE Sport - ЕКФ - Diagnostic EKF Diagnostic</b>           |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Глюкоанализатор Biosen C_LINE Sport - ЕКФ - Diagnostic EKF Diagnostic          | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 800,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1600,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 Сервизно обслужване на Хематологичен анализатор VS 3000 Plus - Mindray</b>                                 |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Хематологичен анализатор VS 3000 Plus - Mindray                                | 2 бр. | Клинична лаборатория | База I и База II | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1176,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2352,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 Сервизно обслужване на Автоматичен коагулометър Thrombolyser Compact X - Behk Electronic</b>               |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Автоматичен коагулометър Thrombolyser Compact X - Behk Electronic              | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 800,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1600,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 Сервизно обслужване на Воден електрически дестилатор DE20, S/ND36</b>                                      |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Воден електрически дестилатор DE20, S/ND36                                     | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 700,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1400,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 Сервизно обслужване на Електролитен анализатор Combyline</b>                                               |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Електролитен анализатор Combyline                                              | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1400,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2800,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 Сервизно обслужване на Биохимичен анализатор Selecta Flexor XL - Елитех, Франция</b>                       |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Биохимичен анализатор Selecta Flexor XL - Елитех, Франция                      | 1 бр. | Клинична лаборатория | База II          | Прогнозна стойност за 12 месеца : 900,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1800,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 Сервизно обслужване на Хематологичен анализатор Abacus 5 diff - Daption Унгария</b>                        |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Хематологичен анализатор Abacus 5 diff - Daption Унгария                       | 1 бр. | Клинична лаборатория | База II          | Прогнозна стойност за 12 месеца : 900,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1800,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 Сервизно обслужване на Биохимичен анализатор BT 3500 - Biotechnica Instruments/ Виотехника Инструменти</b> |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Биохимичен анализатор BT 3500 /Biotechnica Instruments/ Виотехника Инструменти | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 900,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 1800,00 лв. без ДДС  |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| <b>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 Сервизно обслужване на Биохимичен анализатор Dimension Xpand Plus - Сименс</b>                             |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                    | Биохимичен анализатор Dimension Xpand Plus - Сименс                            | 1 бр. | Клинична лаборатория | База I           | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1400,00 лв. без ДДС<br>Прогнозна стойност за 24 месеца : 2800,00 лв. без ДДС |
| <b>ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29</b>                                                                                  |                                                                                |       |                      |                  |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28                                                                                                                                                         |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 12 месеца : 1800.00 лв. без ДДС  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 Свързано обслужване на апаратура за изследвания в отделение по Клинична патология - в стойността на свързаното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 24 месеца : 3600.00 лв. без ДДС  |
| 1                                                                                                                                                                                                    | Потайцион микротом "Leica"              | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                    | Криостат "Leica" CM 1850                | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                    | Криостат "Leica" CM 1950                | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                    | Хистотинер "Leica"                      | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                    | Термостат СВМ 2429                      | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                    | Парафинов диспенсер "Leica"             | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                    | Водна ванна за еталирание "Leica"       | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                    | Нагряваща плоча "Leica"                 | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                    | Центрифуга Т30                          | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                   | Центрифуга ЕВА                          | 1 бр. | ОКП                           | Б333 I                                                 |
| Забележка: За обслужването се изчислява персонала с определена професионална компетентност                                                                                                           |                                         |       |                               |                                                        |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29                                                                                                                                                         |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 12 месеца : 4980.00 лв. без ДДС  |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 Свързано обслужване на апаратура за стерилизация - в стойността на свързаното обслужване не е включена стойност за подмяна на резервни части.           |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 24 месеца : 9960.00 лв. без ДДС  |
| 1                                                                                                                                                                                                    | Автоклава УУН-22-В-ICD                  | 1 бр. | Гинекологичен кабинет         | Б333 I                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                    | Автоклава УУН-22-В-ICD                  | 1 бр. | Гинекологичен кабинет         | Б333 I                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                    | Автоклава УУН-22-В-ICD                  | 1 бр. | УНГ кабинет                   | Б333 I                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                    | Автоклава УУН-22-В-ICD                  | 1 бр. | Хирургично отделение - ДКБ    | Б333 I                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                    | Автоклава УУН-22-В-ICD                  | 1 бр. | Гинекологично отделение - ДКБ | Б333 I                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                    | Автоклава ТМД.СУ-3870                   | 1 бр. | Автоклавно                    | Б333 II                                                |
| 7                                                                                                                                                                                                    | Автоклава ТМД.СУ-3871                   | 1 бр. | Автоклавно                    | Б333 II                                                |
| 8                                                                                                                                                                                                    | Автоклава ТЕМИКС                        | 1 бр. | Клинична лаборатория          | Б333 I                                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                    | Сух Стерилизатор "Панацер"              | 1 бр. | Хирургично отделение - ДКБ    | Б333 I                                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                   | Сух Стерилизатор "Епюлав" 23V-5         | 1 бр. | Урологичен кабинет - ДКБ      | Б333 I                                                 |
| 12                                                                                                                                                                                                   | Сух Стерилизатор                        | 1 бр. | Операционна - ДКБ             | Б333 I                                                 |
| 13                                                                                                                                                                                                   | Машина за опакване на медицинструменти  | 1 бр. | Гинекологично отделение       | Б333 I                                                 |
| 14                                                                                                                                                                                                   | Машина за опакване на медицинструменти  | 2 бр. | Гинекологични кабинети - ДКБ  | Б333 I                                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                   | Машина за опакване на медицинструменти  | 1 бр. | Кожен кабинет - ДКБ           | Б333 I                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                   | Машина за опакване на медицинструменти  | 1 бр. | УНГ кабинет                   | Б333 I                                                 |
| 17                                                                                                                                                                                                   | Автоматична мивна дезинфекционна машина | 1 бр. | Операционна - ДКБ             | Б333 I                                                 |
| ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30                                                                                                                                                         |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 12 месеца : 5809.40 лв. без ДДС  |
|                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |                               | Прогнозна стойност за 24 месеца : 13618.80 лв. без ДДС |

За Обособени позиции №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  
от Техническата спецификация

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Долуподписаната Йонка Христова Гетова – Христанова, с лична карта № 640122366, издадена на 30.04.2010г. от МВР – гр. София, с ЕГН: 4602146354, в качеството ми на Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“**

Ви представям настоящото техническо предложение във връзка с обявената от Вас процедура.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложиени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП.

**Предлагам сервизно обслужване по обособена позиция № 29 „Сервизно обслужване на апаратура за изследвания в отделение по Клинична патология“ от техническата спецификация на Възложителя включващо:**

1. Извършване на техническа проверка, калибрация, диагностика и профилактика, съгласно Техническата спецификация (Приложение №1);

2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

3. Ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии след заявка на възложителя и доказана необходимост;

4. При доказана необходимост и желание на Възложителя ще извършваме доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника и апаратура. Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от Възложителя.

**Дейностите по сервизното обслужване ще извършваме по следния начин:**

1. Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения за апаратурата, която представлява източник на йонизиращи лъчения;

2. Идентифициране на проблема при подадена заявка от възложителя за авария или ремонт, от получаване на заявката до 4 (четири) часа *(посочва се срок в часове, но не повече от 4 часа)*.

3. Отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части до 48 (четиридесет и осем) часа *(посочва се срок в часове, но не повече от 48 часа)* от идентифициране на проблема.

4. Отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервна част – до 7 (седем) дни *(посочва се срок в дни, но не повече от 7 дни)*

5. Заявката на Възложителя може да бъде направена на факс: 02/462 71 28 или e-mail: [info@mte-bg.com](mailto:info@mte-bg.com) и/или [service@mte-bg.com](mailto:service@mte-bg.com)

6. Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 (шест) месеца *(посочва се срок не по-къс от 6 месеца)* от датата на протокола за извършения ремонт.

7. Гаранционният срок на извършените от нас ремонти при доказана необходимост от подмяна на резервна част е 3 (три) месеца *(посочва се срок не по-къс от 3 месеца)* от датата на протокола за извършения ремонт.

При необходимост и желание на Възложителя доставка на необходимите новопроизведени, неупотребявани резервни части и консумативи ще извършваме само след заявка от Възложителя и след представена оферта за стойността им.

При несъгласие на Възложителя с предложената цена, същият има право сам да достави необходимите части и да ги предостави на изпълнителите.

- за ремонти, при които са използвани резервни части, ще бъде изготвян отчет, който се представя на Възложителя за заверка;

- ще приемем рекламации за явни и скрити недостатъци по време на срока на договора;

- в случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, ще изпълняваме постите от нас задължения за целия договорен срок.

- задължаваме се при възлагане на обществената поръчка и при извършване на сервизните дейности да представяме всички нормативно установени документи;

- задължаваме се при извършване на техническото обслужване и сервизните дейности, същите да бъдат извършвани по местонахождението на техниката.

- при необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура ще осигурим обучение на персонала и методична помощ;

- всички дейности по предмета на обществената поръчка ще се извършват на място при Възложителя, а при необходимост, отстраняването на повреди ще се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като транспортирането на техниката ще се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Дата: 06.06.2019 год.  
гр. София

.....  
/инж. Йонка Гетова-Христанова  
– Управител „МТИ“/



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаната Йонка Христова Гетова – Христанова, в качеството ми на Управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на медицинска техника на „Комплексен Онкологичен Център - Пловдив“ ЕООД по обособени позиции“ предлагам следната цена за изпълнение на услугата предмет на възлагане:

За обособена позиция № 29 „Сервизно обслужване на апаратура за изследвания в отделение по Клинична патология, съгласно Техническата спецификация (Приложение №1).

| № на номенклатурната единица | Наименование                  | Месечна цена в лева без ДДС |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.                           | Ротационен микротом „Leica“   | 55.00                       |
| 2.                           | Криостат Leica CM 1850        | 80.00                       |
| 3.                           | Криостат Leica CM 1950        | 80.00                       |
| 4.                           | Хисткинет Leica               | 55.00                       |
| 5.                           | Термостат CBM 2429            | 35.00                       |
| 6.                           | Парафинов диспенсер Leica     | 25.00                       |
| 7.                           | Водна вана за еталиране Leica | 25.00                       |
| 8.                           | Награваша плоча Leica         | 20.00                       |
| 9.                           | Центрофуга T30                | 20.00                       |
| 10.                          | Центрофуга EBA                | 20.00                       |

Обща стойност на услугите предмет на възлагане за срок от 1 (една) година е 4 980.00 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.

Дата: 06.06.2019 год.  
гр. София

.....  
/инж. Йонка Гетова-Христанова  
– Управител „МТИ“/